



Некоторые описания и иллюстрации, приведенные в данной брошюре, могут относиться к опциональному оборудованию, не входящему в стандартную комплектацию. Данные, приведенные в брошюре, были точными на момент публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и оснащение. Цвета, напечатанные в брошюре, лишь приблизительно соответствуют фактическим цветам. Изображенное на иллюстрациях опциональное оборудование предоставляется за дополнительную плату. Доступность, технические характеристики и оснащение наших автомобилей за пределами Российской Федерации могут отличаться от приведенного описания. Вспомогательные системы Opel оказывают помощь водителю в рамках присущих любой автоматической системе ограничений. Ответственным за безопасное вождение по-прежнему остается водитель. Точную информацию о комплектации наших автомобилей можно получить у официального дилера Opel на территории РФ.

OPEL VIVARO /



ФУРГОН, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БОЛЬШЕ //

Представляем Vivaro – фургон, созданный, чтобы превзойти все ожидания. Модель доступна в двух вариантах длины. Теперь вы сможете выбрать идеальный Vivaro для вашего бизнеса. Вы готовы получить от вашего фургона больше, чем обычно?





НОВЫЙ СТАНДАРТ /

Vivaro разработан, чтобы стать самым конкурентоспособным коммерческим автомобилем в своем сегменте. Оцените преимущества вместительного грузового пространства, функциональность и эргономику органов управления. Все это – в помощь вашему бизнесу.


- 1** Vivaro воплощает собой эффектный дизайн Opel и немецкую инженерную точность.
- 2** Vivaro ведет себя как легковой автомобиль, при этом он оснащен современными технологиями, редкими для коммерческих автомобилей.
- 3** Высокоэффективные двигатели в сочетании с выверенными настройками коробки переключения передач обеспечивают низкие затраты на эксплуатацию.
- 4** Два варианта длины кузова помогут вам выбрать версию автомобиля под ваши задачи. Общая высота до 1.98 м откроет вам доступ в подземные паркинги.
- 5** Ощутите преимущества впечатляющего объема загрузки, составляющего 6.6 м³⁽¹⁾, и грузоподъемности до 1333 кг.
- 6** Системы помощи водителю, такие как круиз-контроль, система помощи при экстренном торможении и фронтальные подушки безопасности, обеспечивают превосходную управляемость при движении и вашу безопасность.
- 7** Автоматическая или механическая трансмиссия.
- 8** Подключаемый полный привод.

¹Модель Large, включая FlexCargo® со сложенным сиденьем.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН /

Над дизайном Vivaro работали лучшие специалисты компании Opel. Автомобиль не просто превосходно выглядит: все элементы его экстерьера продуманно практичны. Распашные двери грузового отсека открываются на угол до 270 градусов.

Боковая раздвижная дверь открывает широкий проем для удобной загрузки предметов, а высота Vivaro до 1.9 м гарантирует безопасный въезд на подземные парковки.





КОМПАКТНЫЙ И МАНЕВРЕННЫЙ


	Medium	Large
РАЗМЕРЫ ЗОНЫ ПОГРУЗКИ (мм)		
Макс. длина пола грузового отделения без FlexCargo®	2512	2862
Макс. длина пола грузового отделения с FlexCargo®	3674	4024
Ширина пола грузового отделения между колесными арками	1258	1258
Макс. ширина грузового отделения	1636	1636
Макс. высота грузового отделения	1397	1397

	Medium	Large
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ОБЪЕМ (м³)		
Коммерческий объем без FlexCargo®	5.3	6.1
Коммерческий объем с FlexCargo®	5.8	6.6
Количество европоддонов	3	3

	Medium	Large
РАЗМЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОЕМА (мм)		
Мин. пороговая высота	544	600
Макс. пороговая высота	613	633
Макс. ширина проема	1282	1282
Высота проема задних дверей	1220	1220

	Medium	Large
РАЗМЕРЫ ПРОЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ (мм)		
Макс. ширина проема	935	935
Высота проема боковой раздвижной двери	1241	1241

	Medium	Large
МАНЕВРЕННОСТЬ (м)		
Радиус разворота между бордюрами	12.4	12.4
Радиус разворота между стенами	13.0	13.0



Благодаря двум вариантам длины кузова – Medium и Large – Vivaro идеально адаптируется к потребностям вашего бизнеса. Каждый вариант предлагает баланс между относительно компактными внешними габаритами и просторным и функциональным внутренним пространством. Модель Medium вмещает две европаллеты, а модель Large – три европаллеты.


УДОБНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Несмотря на относительно компактные внешние размеры, благодаря продуманным возможностям трансформации салона Vivaro и инновационной системе FlexCargo^{®1} грузочный объем можно увеличить до 6,6 м³⁽²⁾ и перевозить предметы длиной до 4 м.

Грузоподъемность: экономьте на поездках, перевозя больше грузов за раз, благодаря превосходной максимальной грузоподъемности Vivaro до 1333 кг.

FlexCargo[®] – система перевозки длинномерных грузов¹: сместите и сложите пассажирское сиденье и используйте съемный люк в перегородке, чтобы максимально увеличить длину грузового отсека Vivaro для перевозки длинномерных грузов.

Салон: поднимите основание пассажирского сиденья по направлению к спинке, чтобы загрузить крупногабаритный груз, например, большие коробки, в переднюю часть кабины¹.



¹Опционально.

²Модель Large, включая FlexCargo[®] со сложенным сиденьем.

ВАШ ОФИС НА КОЛЕСАХ //

Независимо от того, чем вы занимаетесь, возможность превратить ваш фургон в мобильный офис очень важна. В Vivaro есть множество практичных мест для хранения в кабине. Для каждого предмета найдется свое место, это позволит вам организовать и поддерживать порядок, а вашему бизнесу – двигаться в нужном направлении.



Пассажирский диван со встроенным отсеком для хранения¹: под подушками пассажирского дивана¹ предусмотрен дополнительный отсек объемом до 60 л для хранения рабочего оборудования и других важных вещей.



Вещевой отсек на передней панели: вам нужно хранить множество мелочей? В Vivaro это не проблема: используйте удобные открытые ящики для хранения и перчаточный ящик с функцией охлаждения.



Дверные карманы: ниши в карманах водительской и передней пассажирской двери идеально подходят для хранения более крупных предметов, например, 1,5-литровых бутылок.

¹Опционально.


КОМФОРТНЫЕ СИДЕНЬЯ //

Ощутите высокий уровень комфорта в просторном салоне Vivaro: сиденья разработаны для идеальной анатомической поддержки даже во время самых длительных путешествий и доступны в различных вариантах обивки. Подогрев сидений не даст вам замерзнуть, если на улице холодно.

Сиденья обшиты износостойкой и практичной тканью серого цвета.



РАЗРАБОТАН, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ /



Система помощи при подъеме сдерживает скатывание автомобиля назад при остановке на уклоне и удерживает тормоз, пока вы переключаетесь с педали тормоза на педаль газа. Как только вы нажимаете на педаль акселератора, система отпускает тормоз.

Тип кузова	L2H1				L3H1			
Версия	1.6HDI 5MT	2.0HDI 6MT	2.0HDI 6AT	2.0HDI 6MT 4x4	2.0HDI 6MT	2.0HDI 6AT	2.0HDI 6MT 4x4	
ДВИГАТЕЛЬ								
Тип топлива	Дизельное							
Норма выхлопа	Евро 5							
Объем двигателя	1560	1997						
Мощность	л.с. (кВт) / при об.мин. 90 (66) / 4000	150 (110) / 4000						
Крутящий момент	Нм / при об.мин. 215 / 1500	370 / 2000						
Степень сжатия	16,0	16,7						
Диаметр / ход поршня	75 x 88.3	85 x 88						
ТИП ПРИВОДА								
Колесная формула	4x2			4x4	4x2		4x4	
ТРАНСМИССИЯ								
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая		механическая, 6-ступенчатая					
РАСХОД ТОПЛИВА*								
объем топливного бака	л	69						
в городском цикле	л/100км	6,5	7,2	7,3	8,1	7,2	7,3	8,1
в загородном цикле	л/100км	5,7	5,1	5,9	7,5	5,1	5,9	7,5
в смешанном цикле	л/100км	6,0	5,9	6,4	7,7	5,9	6,4	7,7
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*								
максимальная скорость	км/ч	145	185	178	170	185	178	170
разгон, 0 - 100 км/ч	сек.	15,3	9,5	9,5	10,5	9,5	9,5	10,5
МАССА								
Полная масса*, кг	кг	2 495 ¹ / 3 060 ²	2 495 ¹ / 3 149 ²	2495 ¹ / 3100 ²	2 495 ¹ / 3 100 ²	2 495 ¹ / 3 106 ²	2495 ¹ / 3 100 ²	2 495 ¹ / 3 100 ²
Максимальная полезная нагрузка*, кг	кг	768 ¹ / 1 333 ²	678 ¹ / 1 332 ²	668 ¹ / 1273 ²	519 ¹ / 1 124 ²	666 ¹ / 1 277 ²	657 ¹ / 1263 ²	507 ¹ / 1 112 ²
ПОДВЕСКА								
передняя	McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости							
задняя	независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости							
ШИНЫ И ДИСКИ								
размерность шин	215/65 R16 C / 215/60 R17 C							

* для версий с 3-мя передними сиденьями
¹ для облегченных версий
² для стандартных версий

Потребление топлива: заправка до полного бака позволяет проехать большее расстояние благодаря линейке мощных, но экономичных двигателей и современных трансмиссий Vivaго, которые отличаются малыми эксплуатационными расходами, снижением уровня выбросов и максимальной эффективностью.



Разнообразие версий на базе фургона Vivaro. Сиденья второго ряда с возможностью перемещения на 1.9 м. для адаптации под различные задачи. Ощутите преимущества загрузочного объема 2.1–4.8 м³ за сиденьями второго ряда.

Складной задний диван² и перегородка: и без того достаточно большой загрузочный объем до 4.8 м³ (когда диван находится в вертикальном положении), а максимальная длина грузового отделения может увеличиться на 60 см¹, если сложить и диван, и перегородку.



¹При среднем по высоте кузове.
²Crew Van со складным диваном.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОМАНДЫ /

Вам необходимо, чтобы ваш фургон обеспечивал еще больше вариантов размещения сидений? Фургон Vivaro Crew – идеальное решение: в нем можно перевозить как людей (до 6 пассажиров), так и грузы, и при этом не нужно идти на компромиссы.



Грузовое пространство: впечатляющая длина грузового отделения (по полу) до 2.36 м и максимальная высота грузового отделения 1.39 м.

ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ /



Vivaro с высокой крышей отлично подойдет для перевозки крупногабаритных грузов и длинномеров.
Возможная длина кузова: L3
Высота салона – 1625 мм
Вместимость: 6,85 / 7,35 м³
(без/с системой Moduwork)
Грузоподъемность: до 505 кг (полная масса ТС 2,5 т) и до 1110 (полная масса ТС 3,1 т)



Автомобили скорой медицинской помощи классов «А» и «В» предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Автомобиль может быть оснащен медицинским оборудованием в полном соответствии с требованиями ГОСТ.

Пассажирская версия Vivaro подойдет для перевозки до 9 пассажиров включая водителя или 8 пассажиров в версии Бизнес-Купе.
Возможная длина кузова: L3H1
Возможный тип привода: 4 × 2, 4 × 4



Vivaro с возможностью перевозки маломобильного пассажира
На этом автомобиле социальные службы могут перевозить пассажиров с ограниченной мобильностью, использующих коляску, и их сопровождающих. Это современный автомобиль, оборудованный всеми необходимыми механизмами и специальными местами для максимального комфорта пассажиров, нуждающихся в особых условиях.




Изотермический фургон
Перевозки продуктов, требующих определенного температурного режима, между складом и магазином в целости и сохранности – с этим справятся надежные изотермические фургоны на базе Opel Vivaro. В них удобные и вместительные грузовые отсеки, а благодаря теплоизолирующим сэндвич-панелям температура в фургоне поддерживается на нужном уровне. **Типы кузова:** L2, L3
Вместимость: 3 места (включая водителя)
Температурный режим: –10... +12 °С или –18... +12 °С
Максимальный объем груза: 4 м³ (L2H1) и 5 м³ (L3H1)



Бронированный автомобиль инкассации
предназначен для инкассации денежных средств и перевозки ценных грузов, степень защиты от воздействия стрелкового оружия по II и III классу.

ПОДБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ


АКСЕССУАРЫ



1



2



3



4

1 Белый «Jade White»

2 Чёрный «Black»

3 Серебристый «Silver»


4 Серый «Grey»



16-дюймовый стальной диск с колесным колпаком



1




3

1 Ветровые дефлекторы¹

2 Напольные коврики¹



2




4

3 Тягово-сцепное устройство с шаровой опорой¹


4 Тягово-сцепное устройство с шаровой и цапфенной опорой¹

¹Опционально.

Фургон Vivago в длине L



Фургон Vivago в длине M



Все габариты указаны в мм

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ OPEL

Официальные дилерские центры Opel предоставляют качественное и удобное послепродажное техническое обслуживание, оперативно возвращая ваш личный или коммерческий автомобиль на дороги. Сервисные станции дилеров Opel оснащены специальным диагностическим и ремонтным оборудованием и инструментами, все технические специалисты прошли специальные программы обучения, чтобы быстро и эффективно выявлять неисправности и осуществлять необходимое обслуживание вашего автомобиля Opel.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ OPEL

КОМПЕТЕНТНОСТЬ OPEL

Специалисты Opel знают ваш автомобиль, как никто другой, и готовы предоставить быстрое, удобное и квалифицированное обслуживание по разумной цене.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ OPEL

ВСЕГДА ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

Оригинальные запасные части Opel прошли полную проверку на функциональность и безопасность и являются идеально подходящими и самыми надежными деталями, доступными для вашего автомобиля.

Узнайте больше в дилерском центре!

Для получения более подробной информации о сервисном обслуживании и общих положениях и условиях свяжитесь с местным представителем компании Opel или посетите веб-сайт www.opel.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА без ограничения пробега. Устранение заводских дефектов в период гарантии.

Техническая помощь OPEL ASSISTANCE 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ: 5 ЛЕТ для развозных и коммерческих автомобилей.

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: 2 ГОДА без ограничения

пробега для легковых автомобилей. **ТО 1 раз в год или 15 000 км пробега**

Телефон горячей линии **8 800 200 97 97**
www.opel.ru

Общие положения в части гарантийных обязательств OPEL:

- Гарантийные обязательства OPEL действуют в течение оговоренного срока, начиная с даты покупки первым владельцем нового автомобиля, указанной в содержащемся в сервисной книжке гарантийном сертификате.
- Работы, выполняемые по гарантии, а также все операции по техническому обслуживанию, предусмотренные компанией «Автомобили Опель», должны осуществляться только в технических центрах дилерской сети OPEL.

- В случае перепродажи автомобиля его следующие владельцы пользуются гарантиями OPEL вплоть до окончания срока их действия, при этом гарантии сохраняют силу, если их условия соблюдались каждым владельцем автомобиля. В этих целях Вы принимаете на себя обязательство поставить своего покупателя в известность об условиях действия гарантий.
- Гарантии OPEL распространяются только на автомобили, проданные, эксплуатируемые и обслуживаемые официальными дилерскими

центрами OPEL на территории таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия, Украина.

- Гарантия изготовителя не распространяется на автомобили, эксплуатирующиеся на территории Соединенных Штатов Америки и Канады в связи с тем, что компания «Автомобили Опель» не имеет там сервисной сети.

- Услуга OPEL ASSISTANCE доступна только на территории России.

Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:

- Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова включает в себя частичное или полное восстановление данного покрытия кузова, необходимое для устранения дефектов, признанных компанией «Автомобили Опель» или ее представителем.

соответствии с правилами изготовителя предоставлял автомобиль для устранения возможных неисправностей.

Чтобы гарантия OPEL на лакокрасочное покрытие продолжала действовать, Вы обязаны сдать автомобиль в ремонт для устранения повреждений, вызванных внешним воздействием, в том числе ДТП, в течение двух месяцев с момента их обнаружения, при этом ремонт будет произведен за Ваш счет.

- Гарантия действует только при условии, что автомобиль всегда ремонтировался согласно периодичности, определенной компанией «Автомобили Опель», а клиент в строгом

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не может рассматриваться в качестве контрактных обязательств. OPEL оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей автомобилей без обязательств по обновлению данного документа. Предоставление цветов кузова и материалов внутренней отделки проводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного воспроизведения цветовой гаммы.